



Выпуск № 8 от 10 августа 2020 года

Информационный бюллетень пожарной безопасности отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району

ОТНЕБОРЕЦ

Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю



Обстановка с пожарами на территории Красноярского края с января по июль 2020 года:

произошло **6770** пожаров;
погибли на пожарах **108** человек,
из них погибло **5** детей;
получили травмы на пожарах **116** человек,
в том числе травмированы **5** детей



Обстановка с пожарами на территории Кежемского района с января по июль 2020 года:

произошло **47** пожара;
погиб на пожарах **1** человек,
из них погибло **0** детей;
получил травмы на пожаре **1** человек,
в том числе травмированы **0** детей

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Класс пожарной опасности. Зачем нужно знать	2-3 стр.
В Кежемском районе продолжает действовать особый противопожарный режим	4 стр.
Проект новых Правил противопожарного режима в РФ	5 стр.
Единый день голосования	6-8 стр.
Первая помощь пострадавшему на воде	9-10 стр.
Профилактические операции	11 стр.
Пожары в Кежемском районе	12-13 стр.
Профилактическая работа КГКУ "ПО КК"	14 стр.
Детская рубрика	15 стр.

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Класс пожарной опасности. Зачем нужно знать

Кто из жителей Кежемского района не получал смс-сообщение от МЧС: "МЧС предупреждает: на территории края местами сохранится высокий класс пожарной опасности! Соблюдайте правила пожарной безопасности."

Что такое класс пожарной опасности и для чего его нужно знать жителям Кежемского района?

Существует две классификации пожарной опасности в лесах: природная и в зависимости от условий погоды

Классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды составлена на основе учета диапазона колебаний значений комплексного показателя и степени по-

жарной опасности в лесах. Показатель пожарной опасности может меняться от одного до нескольких тысяч градусов, а в период устойчивой и жаркой погоды его значение превышает 12000°C.

Напоминаем, что при наступлении 5 класса пожарной опасности посещение лесов запрещено!

Основным виновником лесных пожаров является человек – его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах отдыха, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горячей спички, непотушенной сигареты.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах со-

гласно Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Статьей 8.32 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность:

Итак, часть 1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50

Класс пожарной опасности	Величина показателя пожарной опасности (КП), в °С	Степень пожарной опасности
I	1 - 300	Очень малая
II	301 - 1000	Малая
III	1001 - 4000	Средняя
IV	4001 - 12000	Высокая
V	> 12000	Чрезвычайная



Класс пожарной опасности. Зачем нужно знать

тысяч до 200 тысяч рублей.

Часть 2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

Часть 2.1. Действия, предусмотренные частями 1,2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - влечет

наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Часть 3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей в следствии лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Часть 4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда

здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Статьей УК РФ Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что местами на территории Кежемского района на данный момент установлен 4-ый, высокий, класс пожарной опасности.

**Ст. инспектор ОНД и ЛП
по Кежемскому району
Евгений Байкалов**

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



В Кежемском районе продолжает действовать особый противопожарный режим



В Кежемском районе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он предполагает ограничение на посещение лесов гражданами, запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня в лесах и прилегающих к ним территориях. Под запрет попадает и приготовление пищи на открытом огне или на углях.

Также гражданам запрещено устраивать свалки горючих отходов, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к жи-

лым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафов:

для граждан - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей
для должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;

для предпринимателей - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

для юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

За неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее уничтожение или повреждение лесных насаждений в соответствии со статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, с виновного лица взыскивается сумма причиненного лесным пожаром ущерба, которая даже при незначительной площади участка поврежденного леса исчисляется десятками тысяч рублей.

Во избежание таких последствий необходимо бережно относиться к природе и окружающей среде, находясь в лесу соблюдать меры пожарной безопасности, не совершать действий, которые могут повлечь возгорание лесных насаждений.

Ст. инспектор ОНД и ПР
по Кежемскому району
Евгений Байкалов

**ГРАЖДАНЕ! ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ! 01, 101, 112**



Проект новых Правил противопожарного режима в РФ

Проект новых Правил противопожарного режима в РФ получил положительное заключение (ОРВ)

vk.com/pozh_bez

На портале проектов нормативных правовых актов размещена информация о получении на проект новых Правил положительного заключения об оценке регулирующего воздействия. Ранее вынесенное заключение (июнь 2020 г.) было отрицательным, т.к. по мнению Минэкономразвития России прежняя редакция проекта Правил содержала избыточные требования (избыточные обязанности, запреты и ограничения, приводящие к возникнове-

нию необоснованных расходов для физических и юридических лиц).

Опубликован и новый изменённый текст проекта Правил противопожарного режима в РФ (ред. от 30.06.2020 г.). Отметим, что новая редакция проекта Правил **ЗНАЧМО** изменилась. Полагаем, что данная редакция является окончательной.

Ждём утверждения новых Правил в Правительстве РФ, после чего подробнее образом раз-

берём все нововведения. Следите за нашими новостями!

Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 действующие в настоящий момент Правила противопожарного режима в РФ отменяются с 01.01.2021г.

*Инспектор ОНД и ТР
по Кежемскому району
Ксения Гапонова*



Единый день голосования

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках

Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно с председателем избирательной комиссии приказом должен установить соответствующий противопожарный режим, обеспечить выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора.

Необходимо проверить исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта.

Руководитель объекта

и председатель избирательной комиссии обязаны обеспечить наличие, исправность и постоянную боевую готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания.

Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов избирательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества.

Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установле-

ны места приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных приборов, осмотра и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка председатель избирательной комиссии, и руководитель объекта осматривают все помещения в здании размещения избирательного участка, обесточивают и закрывают на замок все не используемые помещения, а также назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из членов избирательной комиссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комиссии и стать причиной пожара.

Руководитель объекта осматривают все помещения, отключают электроэнергию и убеждаются в отсутствии источников, способных стать причиной пожара.



13 сентября
2020
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ



Единый день голосования

В случае угрозы возникновения пожара, или чрезвычайной ситуации работа избирательного участка приостанавливается до момента устранения причин. Об этом немедленно информируются подразделения пожарной охраны по телефону **01, 101 или 112**.

Содержание зданий и помещений.

На избирательном участке не допускается курение вне установленных для этих целей мест.

Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны (**01, 101 или 112**).

Расстановка столов, кабин для голосования, урн и другого оборудования, предназначенного для голосования, осуществляется по периметру помещения.

Не допускать применение открытого огня и проведения любых видов огневых и других пожароопасных работ.

Пути эвакуации.

Пути эвакуации из здания, где находится избирательный участок, необходимо содержать сво-

бодными. Число людей, находящихся в помещениях избирательного участка, регулируется исходя из площади помещений и пропускной способности путей эвакуации. При этом время эвакуации должно составлять не более 2-х минут, а площадь на одного человека - не менее 1м².

Движение избирателей организуется, исключая пересекающие и встречные потоки. Указатели эвакуационных выходов из помещений с массовым пребыванием людей должны находиться в исправном состоянии и быть включенными на время работы участка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устраивать временные торговые точки, проводить мероприятия на путях эвакуации из помещений и здания избирательного участка;
- загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и связи, устройствам отключения электроэнергии, а так же закрывать двери запасных эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связан-

ных с голосованием.

На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка должно быть обеспечено фонарями.

Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция.

Светильники в кбинах для голосования устанавливаются на негорючем основании с мощностью ламп накаливания не более 60 Ватт.

При эксплуатации электрооборудования запрещено:

- использовать неисправное электрооборудование, провода и кабели с поврежденной изоляцией;
- устанавливать в кбинах для голосования или на их внутренних поверхностях выключатели и розетки;
- подвешивать светильники на электропровода;
- использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламеняющихся материалов;
- Пользоваться нестандартными нагревательными приборами.

В период подготовки к работе избирательного участка печное отопление проверяется и при необходимости ремонтируется в



Единый день голосования

соответствии с требованиями противопожарных норм и правил.

Топка печей заканчивается не позднее, чем за два часа до начала работы избирательного участка.

При эксплуатации систем отопления запрещено:

- оставлять топящиеся печи без присмотра;
- производить непрерывную топку печей более двух часов;
- размещать кабины для голосования, урны для бюллетеней, столы, стулья и другое оборудование на расстоянии менее чем 1,5 м от печей;
- топить каменным углем или газом печи, не приспособленные для этого вида топлива;
- применять для розжига печей легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;
- устанавливать и использовать временные печи.

Средства обнаружения и ликвидации пожара.

Имеющиеся вблизи зданий избирательных участков пожарные гидранты, резервуары и водоемы должны находиться в исправном состоянии, быть заполненными водой.

Помещения избирательного участка обеспечиваются огнетушителями емкостью не менее 4 литров из расчета: один огнетушитель на 100м² площади, но не менее двух на отдельное помещение.

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и работать в дежурном режиме.

Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории, не имеющие наружного противопожарного водопровода, удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами из расчета: лом-1, багор-1, ведро-2, лопата штыковая-1, лопата совковая-1, емкостью для хранения воды не менее 0,2м³.

Действия членов избирательной комиссии в случае пожара.

При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.

При возникновении пожара или его признаков необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01, 101 или 112** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

Каждый член избирательной комиссии, а также работники объекта обязаны:

- при обнаружении нарушений правил пожарной безопасности немедленно сообщить об этом лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при их отсутствии - дежурному по избирательному участку;
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять все возможные меры к спасанию людей, бюллетеней, имущества и ликвидации пожара.

**Инспектор ОНД и ПР
по Кежемскому району
Ксения Гапонова**



Первая помощь пострадавшему на воде: что делать?

Быстрое оказание своевременной помощи утопающему – залог его спасения. На воде, к сожалению, происходит очень много несчастных случаев.

Правила безопасности на воде

Необходимо придерживаться некоторых несложных правил, чтобы во время купания не случилось беды:

Купаться можно только на оборудованных пляжах, где есть в числе прочего и спасательная служба. Чаще всего на официальных пляжах кроме спасателей дежурят и медицинские работники. Здесь наверняка есть все необходимые средства для оказания первой медицинской помощи.

Категорически запрещено купаться после употребления алкоголя или наркотиков.

Необходимо использовать плавательные средства (надувной жилет, матрац или круг), если вы не умеете плавать или делаете это плохо.

Категорически запрещено заплывать за буйки. Также не стоит нырять очень глубоко.

Оказание первой помо-

щи на воде

Статистика говорит, что в первые две-три минуты с начала утопления можно спасти порядка 90% пострадавших. Через 5-7 минут шансы на спасение снижаются до 1-3%. Только быстрые и четкие действия по оказанию помощи, лишённые паники, могут спасти потерпевшего. Объем первой помощи напрямую зависит от состояния утопающего.

Самый сложный момент в спасении человека – вытащить его из воды на сушу. Если вы не уверены в своих силах, не надо рисковать, передайте эту миссию физически более крепкому человеку.

Итак, увидев тонущего человека, необходимо:

Незамедлительно сообщить в пункт спасателей о происходящем.

Если спасательной станции на пляже нет, и вы приняли решение оказать помощь самостоятельно, то вам необходимо, во-первых, вытащить утопающего из воды. Чтобы сделать это, добежите до места утопления вдоль берега, так вы сократите дистанцию. Приближаться к тонущему вплавь нуж-

но строго сзади, чтобы избежать его цепкого захвата, от которого так не просто освободиться. Утопающий человек находится в состоянии панического страха и всеми силами пытается ухватиться за все, что окажется рядом с ним, в том числе, и за своего спасателя. А это в свою очередь, смертельно опасно для обоих.


Если утопающий уже ушел под воду, нырять за ним нужно недалеко от места утопления и проплыть вдоль дна. При этом обязательно нужно учитывать направление и силу течения. Когда вы доплыли до утопающего, нужно зафиксировать его, захватив под мышками, за волосы или за руки, и как можно сильнее оттолкнуться от дна.

Чтобы грести к берегу используйте ноги и свободную руку. Не забывайте следить за положением головы пострадавшего, она должна быть выше уровня воды.


Государственный инспектор Кежемского участка ГИМС Анатолий Бурень




ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ НА ВОДЕ




Используйте для спасения любые подручные средства.




Не отплывайте от перевернувшейся лодки до прибытия помощи.




Поднимайте тонущего из воды только с кормовой части спасательного средства.



Постарайтесь достать утонувшего со дна не позже 10 минут с момента его погружения.



Не давайте утопающему схватить вас, при буксировке утопающего следите за тем, чтобы его голова все время находилась над водой.



Доставив пострадавшего на берег, очистите ему полость рта и удалите воду из дыхательных путей, легких и желудка.



Профилактические операции



В рамках профилактической операции "Школа" сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району проверяют к новому учебному году 9 образовательных учреждений на предмет пожарной безопасности. На сегодняшний день комиссией, в которую вошли представители всех надзорных органов, а также структур, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность учащихся в процессе обучения, принято 2 общеобразовательных школы.

Инспекторы государственного пожарного надзора в составе комиссии проводят профилактические обследования состояния зданий школ, классов и других помещений, а также прилегающую к ним территорию, обращая осо-

бое внимание на состояние эвакуационных путей и выходов, исправности си-



стем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, наличие первичных средств пожаротушения,



знаков пожарной безопасности и противопожарного водоснабжения. Кроме этого, с персоналом общеобразовательных школ проводятся инструктажи,

проверяются их знания, как действовать себя в случае возникновения пожара, и умения пользоваться первичными средствами тушения - огнетушителями. Многие из выявляемых замечаний носят режимный характер и устраняются руководителями общеобразовательных учреждений в ходе проверки.

До 20 августа сотрудникам отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кежемскому району предстоит проверить еще 7 общеобразовательных учреждений Кежемского района.



Ст. инспектор ОНД и ПР
по Кежемскому району
Евгений Байкалов



Пожары в Кежемском районе

03.07.2020 года произошел пожар на балконе квартиры многоквартирного жилого дома по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр. Ленинского Комсомола, д. 22, кв. 154. В результате пожара термически повреждены конструкции балкона квартиры №154 на площади 1м2. Материальный ущерб от пожара по объяснению собственника имущества составил 7000 рублей, ущерб документально не подтвержден. Имущество от пожара не застраховано. Иным лицам ущерб не причинен. Причина пожара – нарушение собственником имущества правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В результате пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано. По результатам проверки принято решение о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.



13.07.2020 года произошел пожар в строении бани, расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, ул. Маяковского, д.16, кв.1. В результате пожара термически повреждены конструкции строения бани, на площади 8м2. Материальный ущерб от пожара по объяснению собственника имущества составил 15000 рублей, ущерб документально не подтвержден. Имущество от пожара не застраховано. Иным лицам ущерб не причинен. Причина пожара – нарушение собственником имущества правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В результате пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано. По результатам проверки принято решение о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ.



Пожары в Кежемском районе



13.07.2020 года произошел пожар в гараже, расположенном по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Т/К "Вираз", гаражный бокс №70. В результате пожара термически повреждены конструкции помещения гаража, на общей площади 3м². Материальный ущерб от пожара не причинен. Имущество от пожара не застраховано. Иным лицам ущерб не причинен. Причина пожара – возникновение аварийного пожароопасного режима работы электрооборудования. В ходе проверки признаки административного правонарушения не усматриваются. В результате пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано.



14.07.2020 года произошел пожар в квартире №102 жилого многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Тайнулина, 2а. В результате пожара огнем повреждено помещение санузла квартиры №102 на общей площади 2м², а также личное имущество граждан, находившееся внутри данного помещения. Распространение пожара на иные объекты не произошло. Общая сумма материального ущерба от пожара (со слов собственника) составила 200 000 рублей, имущество от пожара не застраховано. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. В ходе пожара человеческих жертв и травмированных нет. Факта поджога не усматривается. В возбуждении уголовного дела отказано. По результатам проверки принято решение о привлечении виновного лица к административной ответственности по ч.6 ст.20.4 КоАП РФ.





Профилактическая работа КГКУ Противопожарная охрана Красноярского края

31 июля на территории Заледеевского сельсовета, работники ПЧ-201 КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" активизировали разъяснительную работу с населением с. Заледеево, д. Чадобец, д. Климино методом патрулирования. При патрулировании, на пожарном автомобиле по громкоговорящей связи призывали население быть внимательными и осторожными, запрещается разводить костры и сжигать мусор. Памятки с телефонами экстренных служб вручались гражданам и размещались по почтовым ящикам.



Берегите лес от огня.

Со 02 июля 2020 года, введён режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края. Работники ПЧ-201 и ПЧ-202 КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" организовали доведение до населения и руководителей предприятий информации о запрете выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, древесных остатков, а также разведение открытого огня. Листовки и памятки вручались гражданам и размещались на стендах и по почтовым ящикам.



БЕРЕГИТЕ

ЛЕС

ОТ ОГНЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

разводить костры, горящую свечку или свечу, брошенные на сухую подстилку или хворосту подстилку или торф, чтобы стать причиной лесного пожара.
 Лесные пожары особенно страшны, ведь торф огромные площади лесов, трав и тундры.
 Дым и пепел от таких пожаров разносится на десятки километров.
 При обнаружении лесного пожара немедленно сообщите в лесную охрану, милицию, спасателям.
 Бросать в лесу горящие свечки, окурок, тлеющие трубки, разводить костры в густых зарослях и вблизи мусорных, под низкоиспользуемыми кровнями деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от сельскохозяйственных угодий.
 Оставлять торфяные костры после выжигания травы и ветвей, пропитанные маслом или бензином, старинную посуду, которая в солнечную погоду может фокусировать солнечный луч и восстанавливать сухую растительность, выжигать сухую траву на лесных полянках и между деревьями, поджигать камни.
 Разводить костры в ветреную погоду.
 Оставлять костры без присмотра.
 Оставлять торфяные костры после выжигания стога.
 Если вы попали в лесной пожар: выкрикните на помощь, в отличие всех в воздухе движитесь горизонтально, стараясь не расстраивать пламями.
 Если обстоятельства не позволят вам покинуть зону горения, лягте в ямку или на открытую местность, пригните голову к земле, там меньше дыма.

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»
ПЧ – 201 с. Заледеево инструктор по п.п. Л.А.Рахимова



Раскраска для детей

ТЕЛЕФОН
ПОЖАРНЫХ
И
СПАСАТЕЛЕЙ

101

RAZUKRASKA.RU



ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИ 101

Выпускается ОНД и ПР по Кежемскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Адрес: Красноярский край, Кежемский район,
г. Кодинск, ул. Маяковского, 28 тел. (39143) 7-78-88

Главный редактор государственный
инспектор Кежемского района по
пожарному надзору Байкалов Е.Н.
тел. (39143) 7-78-88

Выпускается бесплатно. № 8 от 10 августа 2020г. Тираж 100 экз.